

# FICHE INFORMATION HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE

Votre médecin vous a prescrit une **hystérogrographie** ou **hystérosalpingographie**. Elle sera pratiquée avec votre consentement, et vous avez la liberté de la refuser.

**L'objet de ce document est de vous informer sur le déroulement de l'examen et de ses suites**

## Qu'est ce qu'une hystéro(salpingo)graphie ?

L'hystérogrographie est une **radiographie** de l'utérus et des trompes. Elle consiste à introduire par le vagin un produit de contraste iodé opaque aux rayons X dans la cavité utérine et à prendre plusieurs clichés radiologiques.

Dans le bilan d'une infécondité primaire ou secondaire, l'hystérosalpingographie permet d'évaluer la perméabilité des trompes.

## Comment se déroule l'examen ?

L'examen est toujours réalisé, en première partie de cycle (entre le 5ème et le 10ème jour après les règles) en ambulatoire.

L'examen est guidé par radioscopie (rayons X).

La vessie doit être vide.

L'acte commence par un examen gynécologique : repérage du col, mise en place d'un spéculum lubrifié, désinfection du col et du vagin.

Mise en place d'une sonde à ballonnet ou d'un dispositif de type "tulipe" (le ressenti est le même que lors de la réalisation d'un frottis).

Des clichés sont réalisés au cours de l'injection lente du produit de contraste dans la cavité utérine et les trompes.

La durée de l'examen est d'environ 20 minutes.

## Quels sont les risques de l'examen ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.

- Les incidents les plus couramment rencontrés sont :
- Des **douleurs pelviennes**, à type de crampes, transitoires, sont atténuées par la prise de médicaments anti-spasmodiques.
- De **faibles saignements** dans la journée qui suit la réalisation de l'examen.
- Des risques très rares peuvent survenir :
- Un **malaise vagal**.
- Le réveil d'une **infection génitale**.
- Des manifestations d'**allergie au produit iodé**, très rares, car le produit n'est pas injecté par voie veineuse.

## Quelles sont les contre-indications ?

- La grossesse intra-utérine évolutive.
- L'allergie au produit de contraste.
- Une infection cervico-vaginale ou pelvienne récente.

## Résultats

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l'examen. Il ne s'agira là que d'une première approche, car les images doivent être ensuite analysées par le radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais. Il faut compter environ 1 heure au centre de radiologie.

## Avant l'examen, merci de répondre attentivement aux questions suivantes :

- Avez-vous déjà bénéficié d'un examen d'imagerie avec injection de produit de contraste ?.....
- Avez-vous présenté une réaction au produit de contraste utilisé ?  
Si oui auquel ?.....
- Êtes-vous enceinte ou susceptible de l'être ?.....
- Avez-vous une infection génitale ?.....

## Apportez le jour de l'examen :

- La prescription de votre médecin.
- Le résultat de votre analyse de sang (dosage bétaHCG).
- Le dossier d'imagerie en votre possession (écho, IRM...).
- Le produit de contraste qu'il faut acheter à l'avance.
- Une serviette hygiénique.
- Cette fiche d'information remplie et signée.

Mme .....

**Reconnait avoir pris connaissance et compris les informations contenues dans ce document,**

**Donne son accord pour que l'examen soit réalisé.**

Caen, le.....

**Signature :**

## Après votre retour à domicile :

Si des manifestations inexpliquées vous inquiètent dans les suites de l'examen, tels que des saignements importants, des douleurs ou une fièvre, vous devez contacter votre médecin traitant ou le centre de radiologie au numéro de téléphone suivant : 02.31.82.56.56.

**Il est normal que vous vous posiez des questions sur tout examen qui vous est prescrit.**

**Nous espérons y avoir répondu.**

***N'hésitez pas à nous interroger pour tout renseignement complémentaire.***